

OSINIB

奥希替尼

成分:奥希替尼:每片薄膜包衣片剂含有 80 毫克的奥希替尼，作为甲磺酸奥希替尼。

适应症:奥昔布适用于治疗转移性表皮生长因子受体(EGFR) T790M 突变阳性的非小细胞肺癌(非小细胞肺癌)，其疾病在 EGFR 酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗期间或之后发展。

剂量和给药:建议剂量为 80 毫克，每天一次，直至病情恶化或出现不可接受的毒性。它可以与食物共同服用，也可以不共同。如果错过了一个剂量，应该弥补错过的剂量，并按计划服用下一个剂量。或者按照注册医生的指示。

用于怀孕和哺乳:没有对孕妇使用奥希替尼进行充分和良好控制的研究。如果在怀孕期间使用，或者如果患者在接受这种药物时怀孕，应告知她对胎儿的潜在危险或失去妊娠的潜在危险。

哺乳:没有关于母乳中存在奥希替尼、奥希替尼对母乳喂养婴儿或产奶量的影响的数据。由于奥希替尼母乳喂养的婴儿可能出现严重的不良反应，应建议哺乳期妇女在奥希替尼治疗期间和最终剂量后 2 周内不要母乳喂养。

包装:每箱装 3x10 的药片，采用 Alu-Alu 泡罩包装。